



نمونه سوالات آزمون پرومتریک پرستاری

این آزمون شامل سوالات در زمینه‌های مراقبت‌های بهداشتی، پرستاری در بخش‌های مختلف بیمارستان، داروشناسی، مراقبت‌های ویژه، و مدیریت بیماران است.

- تعداد سوالات: حدود 100 تا 150 سوال.
 - زمان برگزاری: حدود 2 ساعت.
 - نمره قبولی: حداقل نمره قبولی 60٪.
- در ادامه نمونه سوالات آزمون پرومتریک پرستاری ذکر شده است. برای دریافت مشاوره رایگان مهاجرت پرستاری، می‌توانید در وب سایت [تهران ویزا](http://tehranvisa.com) اقدام کنید.

1. کدامیک از موارد زیر بهترین روش برای جلوگیری از عفونت در محل جراحی است؟

- ☐ (A) استفاده از آنژی بیوتیک‌ها قبل از جراحی
- ☐ (B) شستشوی کامل محل جراحی با محلول ضد عفونی کننده
- ☐ (C) استفاده از دستکش استریل
- ☐ (D) تمامی موارد

2. کدامیک از علائم زیر نشان‌دهنده شوک آنافیلاکتیک است؟

- ☐ (A) افزایش فشار خون
- ☐ (B) تنگی نفس و خس خس سینه
- ☐ (C) خونریزی
- ☐ (D) تمامی موارد

3. کدام یک از داروهای زیر برای کاهش فشار خون بالا تجویز می‌شود؟

- ☐ (A) فنیل‌افرین





○ (B) لوزارتان

○ (C) آتورواستاتین

○ (D) استامینوفن

4. کدام یک از موارد زیر برای کنترل خونریزی در بیمار پس از عمل جراحی استفاده می‌شود؟

○ (A) تزریق ویتامین K

○ (B) استفاده از کمپرس سرد

○ (C) استفاده از گاز استریل

○ (D) تمامی موارد

5. کدامیک از علائم زیر نشانه اختلال در تنفس بیمار است؟

○ (A) کاهش تعداد تنفس

○ (B) افزایش تعداد تنفس

○ (C) تغییر رنگ پوست به آبی

○ (D) تمامی موارد

6. کدامیک از موارد زیر برای ارزیابی وضعیت تغذیه بیمار مفید است؟

○ (A) بررسی وزن و قد





○ (B) اندازه‌گیری میزان گلوکز خون

○ (C) انجام آزمایش‌های خون

○ (D) تمامی موارد

7. کدام یک از داروهای زیر برای کنترل درد پس از عمل جراحی تجویز می‌شود؟

○ (A) ایبوپروفن

○ (B) مورفین

○ (C) استامینوفن

○ (D) تمامی موارد

8. کدامیک از مشکلات زیر می‌تواند به دلیل عدم تحرک بیمار در طول مدت بستری شدن در بیمارستان ایجاد شود؟

○ (A) زخم بستر

○ (B) عفونت ادراری

○ (C) اختلالات تنفسی

○ (D) تمامی موارد

9. کدام یک از روش‌های زیر برای پیشگیری از زخم بستر در بیماران بستری استفاده می‌شود؟

○ (A) تغییر موقعیت بدن بیمار هر دو ساعت





○ (B) استفاده از تشک‌های ضد فشار

○ (C) مراقبت از پوست و تمیزی محل فشار

○ (D) تمامی موارد

10. کدام یک از علائم زیر نشان‌دهنده حمله قلبی است؟

• (A) درد شدید در قفسه سینه

• (B) احساس خستگی و تنگی نفس

• (C) تعریق زیاد و حالت تهوع

• (D) تمامی موارد

11. کدامیک از داروهای زیر برای تسکین درد در بیماران مبتلا به سرطان استفاده می‌شود؟

• (A) مورفین

• (B) کدئین

• (C) استامینوفن

• (D) تمامی موارد

12. کدامیک از موارد زیر برای کاهش خطر عفونت در بیمار مبتلا به دیابت مفید است؟

• (A) کنترل قند خون



• (B) استفاده از آنتی بیوتیک

• (C) رعایت بهداشت فردی

• (D) تمامی موارد

13. کدامیک از علائم زیر ممکن است نشان‌دهنده عفونت ادراری باشد؟

• (A) درد و سوزش هنگام ادرار

• (B) خون در ادرار

• (C) تب و لرز

• (D) تمامی موارد

14. کدامیک از روش‌های زیر برای ارزیابی فشار خون بیمار استفاده می‌شود؟

• (A) استفاده از فشارسنج

• (B) اندازه‌گیری ضربان قلب

• (C) اندازه‌گیری دما

• (D) انجام آزمایش خون

15. کدامیک از علائم زیر ممکن است نشان‌دهنده فشار خون پایین باشد؟

• (A) سرگیجه



• (B) ضعف و خستگی

• (C) سردی دست‌ها و پاها

• (D) تمامی موارد

16. کدامیک از داروهای زیر برای کاهش تب بیمار استفاده می‌شود؟

• (A) استامینوفن

• (B) ایبوپروفن

• (C) پاراستامول

• (D) تمامی موارد

17. کدامیک از موارد زیر می‌تواند نشانه‌ای از واکنش آلرژیک باشد؟

• (A) کهیر و خارش

• (B) تورم در ناحیه صورت

• (C) تنگی نفس

• (D) تمامی موارد

18. کدام یک از داروهای زیر برای درمان یبوست استفاده می‌شود؟

• (A) ملین‌ها



• (B) مسکن‌ها

• (C) آن‌تی‌بیوتیک‌ها

• (D) ضد التهاب‌ها

19. کدام یک از موارد زیر به عنوان درمان اولیه برای حمله آسم استفاده می‌شود؟

• (A) استفاده از اسپری‌های استنشاقی برونکودیلاتور

• (B) تزریق استروئیدها

• (C) استفاده از آن‌تی‌بیوتیک

• (D) استفاده از داروهای ضد درد

20. کدامیک از علائم زیر ممکن است نشان‌دهنده کمبود اکسیژن در خون باشد؟

• (A) تنگی نفس

• (B) کبودی پوست

• (C) کاهش سطح هوشیاری

• (D) تمامی موارد

21. کدام یک از داروهای زیر برای درمان افسردگی تجویز می‌شود؟

• (A) مهارکننده‌های بازجذب سروتونین

- (B) بنزودیازپین ها

- (C) آنژی هیستامین ها

- (D) مسکن ها

22. کدام یک از داروهای زیر برای کنترل تشنج در بیماران مبتلا به صرع استفاده می شود؟

- (A) فنی توئین

- (B) بنزودیازپین ها

- (C) والپروئیک اسید

- (D) تمامی موارد

23. کدامیک از علائم زیر ممکن است نشان دهنده نارسایی قلبی باشد؟

- (A) ورم اندام ها

- (B) تنگی نفس هنگام فعالیت

- (C) خستگی غیرمعمول

- (D) تمامی موارد

24. کدامیک از موارد زیر در مراقبت های پرستاری پس از عمل جراحی بسیار حائز اهمیت است؟

- (A) بررسی وضعیت تنفسی بیمار

• (B) کنترل دمای بدن بیمار

• (C) ارزیابی میزان خونریزی

• (D) تمامی موارد

25. کدامیک از داروهای زیر برای کنترل اضطراب تجویز می‌شود؟

• (A) بنزودیازپین‌ها

• (B) ضد افسردگی‌ها

• (C) مسکن‌ها

• (D) آنتی بیوتیک‌ها

26. کدام یک از علائم زیر نشان‌دهنده لخته شدن خون در رگ‌ها است؟

• (A) درد و تورم در ناحیه پا

• (B) کاهش تحرک بیمار

• (C) رنگ پریدگی پوست

• (D) تمامی موارد

27. کدامیک از موارد زیر به عنوان پیشگیری از عفونت در محل جراحی استفاده می‌شود؟

• (A) شستشوی دست‌ها



• (B) استفاده از آنتی بیوتیک پیشگیرانه

• (C) استفاده از لباس‌های استریل

• (D) تمامی موارد

28. کدامیک از داروهای زیر برای درمان اضطراب در بیماران مبتلا به بیماری‌های مزمن استفاده می‌شود؟

• (A) داروهای ضد اضطراب

• (B) داروهای ضد افسردگی

• (C) داروهای مسکن

• (D) داروهای ضد روان‌پریشی

29. کدام یک از علائم زیر ممکن است نشان‌دهنده حمله مغزی باشد؟

• (A) ضعف یا بی‌حسی در یک طرف بدن

• (B) اختلال در تکلم

• (C) مشکل در تعادل

• (D) تمامی موارد

30. کدامیک از روش‌های زیر برای کنترل درد در بیماران مبتلا به بیماری‌های مزمن استفاده می‌شود؟

• (A) مصرف مسکن‌های غیر استروئیدی



- (B) مصرف داروهای ضد درد

- (C) استفاده از روش‌های درمانی غیر دارویی

- (D) تمامی موارد

31. کدامیک از داروهای زیر برای درمان بیماری‌های کبدی استفاده می‌شود؟

- (A) ضد ویروس‌ها

- (B) استاتین‌ها

- (C) داروهای ضد التهاب

- (D) تمامی موارد

32. کدام یک از علائم زیر ممکن است نشان‌دهنده نارسایی تنفسی باشد؟

- (A) تنگی نفس

- (B) تند شدن ضربان قلب

- (C) احساس درد در قفسه سینه

- (D) تمامی موارد

33. کدامیک از موارد زیر برای پیشگیری از عفونت در بیمارانی که تحت شیمی درمانی قرار دارند، توصیه می‌شود؟

- (A) استفاده از آنتی‌بیوتیک‌ها



• (B) رعایت بهداشت دقیق دست‌ها

• (C) استفاده از پوشش مناسب

• (D) تمامی موارد

34. کدام یک از روش‌های زیر برای ارزیابی وضعیت تغذیه بیمار موثر است؟

• (A) ارزیابی شاخص توده بدن (BMI)

• (B) ارزیابی وضعیت مایعات بدن

• (C) ارزیابی وضعیت گلوکز خون

• (D) تمامی موارد

35. کدامیک از موارد زیر برای ارزیابی سلامت روان بیمار ضروری است؟

• (A) ارزیابی سطح اضطراب و افسردگی

• (B) ارزیابی وضعیت خواب

• (C) ارزیابی میزان استرس

• (D) تمامی موارد

36. کدام یک از داروهای زیر برای درمان عفونت‌های دستگاه تنفسی تجویز می‌شود؟

• (A) آنتی‌بیوتیک‌ها





• (B) ضد ویروس‌ها

• (C) مسکن‌ها

• (D) تمامی موارد

37. کدام یک از علائم زیر ممکن است نشان‌دهنده حمله قلبی باشد؟

• (A) درد شدید در قفسه سینه

• (B) احساس خستگی شدید

• (C) تنگی نفس و حالت تهوع

• (D) تمامی موارد

38. کدامیک از داروهای زیر برای درمان سرماخوردگی تجویز می‌شود؟

• (A) آنتی‌بیوتیک‌ها

• (B) داروهای ضد التهاب

• (C) مسکن‌ها

• (D) داروهای ضد ویروس

39. کدام یک از علائم زیر نشان‌دهنده بیماری‌های گوارشی است؟

• (A) درد شکم و تهوع



• (B) اسهال و یبوست

• (C) سوء هاضمه

• (D) تمامی موارد

40. کدامیک از داروهای زیر برای درمان بیماری‌های کبدی استفاده می‌شود؟

• (A) استاتین‌ها

• (B) ضد ویروس‌ها

• (C) داروهای ضد التهاب

• (D) تمامی موارد

41. کدامیک از علائم زیر نشان‌دهنده ابتلا به بیماری‌های کبدی است؟

• (A) زردی پوست و چشم‌ها

• (B) کاهش وزن و ضعف عمومی

• (C) درد در ناحیه شکم

• (D) تمامی موارد

42. کدامیک از داروهای زیر برای درمان بیماری‌های کلیوی استفاده می‌شود؟

• (A) آن‌تی بیوتیک‌ها



• (B) داروهای ضد التهاب

• (C) داروهای دیورتیک

• (D) تمامی موارد

43. کدامیک از علائم زیر نشان‌دهنده اختلال در عملکرد کلیه‌ها است؟

• (A) تغییر در حجم ادرار

• (B) تورم در بدن

• (C) درد در ناحیه کمر

• (D) تمامی موارد

44. کدامیک از داروهای زیر برای درمان افسردگی تجویز می‌شود؟

• (A) ضد افسردگی‌ها

• (B) بنزودیازپین‌ها

• (C) داروهای مسکن

• (D) داروهای ضد روان‌پریشی

45. کدامیک از علائم زیر ممکن است نشان‌دهنده عفونت در بیمار باشد؟

• (A) تب و لرز





• (B) درد و تورم در ناحیه عفونت

• (C) تغییر در رنگ ادرار

• (D) تمامی موارد

46. کدامیک از داروهای زیر برای درمان دیابت استفاده می‌شود؟

• (A) انسولین

• (B) متفورمین

• (C) سولفانیل اوره

• (D) تمامی موارد

47. کدامیک از روش‌های زیر برای پیشگیری از عفونت‌های دستگاه ادراری مفید است؟

• (A) افزایش مصرف مایعات

• (B) رعایت بهداشت فردی

• (C) استفاده از آنتی‌بیوتیک‌ها

• (D) تمامی موارد

48. کدامیک از داروهای زیر برای درمان التهاب مفاصل استفاده می‌شود؟

• (A) مسکن‌ها





• (B) داروهای ضد التهاب غیراستروئیدی

• (C) استروئیدها

• (D) تمامی موارد

49. کدام یک از علائم زیر ممکن است نشان‌دهنده نارسایی قلبی باشد؟

• (A) ورم پاها

• (B) تنگی نفس

• (C) خستگی مفرط

• (D) تمامی موارد

50. کدامیک از داروهای زیر برای درمان آسم تجویز می‌شود؟

• (A) اسپری‌های برونکودیلاتور

• (B) استروئیدهای استنشاقی

• (C) داروهای ضد التهاب

• (D) تمامی موارد

