



نمونه سوالات آزمون پرومتریک پزشک عمومی

آزمون برای پزشکان عمومی شامل سوالاتی در زمینه‌های پزشکی عمومی، تشخیص بیماری‌ها، درمان‌های استاندارد، اصول بالینی و فیزیولوژی بدن انسان است.

- تعداد سوالات: 150 سوال.
- زمان برگزاری: حدود 3 ساعت.
- نمره قبولی: حداقل نمره قبولی 60٪.

در ادامه نمونه سوالات آزمون پرومتریک پزشکی عمومی به زبان فارسی را می‌توانید مشاهده کنید. برای دریافت مشاوره مهاجرت در مشاغل پزشکی می‌توانید در وب سایت [تهران ویزا](http://tehranvisa.com) نسبت به دریافت مشاوره اقدام کنید.

1. کدام یک از موارد زیر در تشخیص دیابت نوع 2 صحیح است؟

- ☐ (A) دیابت نوع 2 بیشتر در کودکان دیده می‌شود
- ☐ (B) دیابت نوع 2 به دلیل مقاومت به انسولین رخ می‌دهد
- ☐ (C) دیابت نوع 2 به دلیل کمبود انسولین در بدن ایجاد می‌شود
- ☐ (D) دیابت نوع 2 فقط در بزرگسالان دیده می‌شود

2. کدام یک از علائم شایع بیماری فشار خون بالا نیست؟

- ☐ (A) سردرد
- ☐ (B) تاری دید
- ☐ (C) خونریزی بینی
- ☐ (D) درد قفسه سینه

3. کدام یک از موارد زیر جزو علائم اصلی سکته مغزی است؟





○ (A) فلج یک طرفه بدن

○ (B) تب بالا

○ (C) استفراغ مکرر

○ (D) درد شکم

4. آیا ویتامین D در بدن به چه صورتی ذخیره می‌شود؟

○ (A) در کبد

○ (B) در کلیه‌ها

○ (C) در روده کوچک

○ (D) در عضلات

5. در چه مرحله‌ای از بیماری فشار خون، درمان دارویی توصیه می‌شود؟

○ (A) فشار خون طبیعی

○ (B) فشار خون بالا (مرحله اول)

○ (C) فشار خون مرحله دوم

○ (D) فشار خون مرحله سوم

6. کدام یک از داروها برای درمان فشار خون استفاده می‌شود؟





○ (A) آملودیپین

○ (B) دیازپام

○ (C) پروپرانولول

○ (D) کلورفنیرامین

7. کدام یک از بیماری‌های زیر سبب زردی می‌شود؟

○ (A) هپاتیت

○ (B) دیابت

○ (C) بیماری قلبی

○ (D) سکته مغزی

8. کدام یک از داروهای زیر برای درمان زخم معده تجویز می‌شود؟

○ (A) آموکسی‌سیلین

○ (B) لانزوپرازول

○ (C) متوپرولول

○ (D) دیازپام

9. کدام یک از علائم شایع حمله قلبی است؟





○ (A) درد ناگهانی در قفسه سینه

○ (B) تب شدید

○ (C) کاهش وزن ناگهانی

○ (D) خونریزی از بینی

10. در یک بیمار مبتلا به آسم، کدام دارو برای کاهش التهاب ریه‌ها استفاده می‌شود؟

○ (A) آنتی‌هیستامین

○ (B) کورتیکواستروئیدها

○ (C) آنتی‌بیوتیک‌ها

○ (D) داروهای ضدویروسی

نمونه سوالات اضافی:

11. کدامیک از داروهای زیر به عنوان ضدافسردگی استفاده می‌شود؟

• (A) فلوکستین

• (B) مترونیدازول

• (C) آموکسی‌سیلین

• (D) آموکسی‌کلاو

12. آیا پیکر درمانی مناسب برای بیمار مبتلا به شوک چه چیزی است؟





• (A) تجویز مایعات و داروهای ضد شوک

• (B) شروع به تنفس مصنوعی

• (C) تزریق آنٹی بیوتیک

• (D) تجویز مسکن‌ها

13. کدامیک از علائم زیر در بارداری غیرطبیعی محسوب می‌شود؟

• (A) تهوع صبحگاهی

• (B) خونریزی واژینال

• (C) تغییرات در پوست

• (D) افزایش اشتها

14. کدامیک از موارد زیر در درمان دیابت نوع 2 ضروری است؟

• (A) استفاده از انسولین

• (B) ورزش منظم

• (C) جراحی

• (D) مصرف داروهای ضدافسردگی

15. کدامیک از آزمایشات زیر برای تشخیص هپاتیت C استفاده می‌شود؟





• (A) آزمایش خون برای آنتی بادی

• (B) آزمایش ادرار

• (C) آزمایش عملکرد کبد

• (D) آزمایش DNA

16. کدامیک از داروها برای درمان فشار خون بالا مناسب است؟

• (A) لوزارتان

• (B) ایبوپروفن

• (C) آموکسی سیلین

• (D) کلرهیدرات

17. کدام نوع تب در موارد عفونت ویروسی بیشتر مشاهده می شود؟

• (A) تب با لرز شدید

• (B) تب خفیف

• (C) تب که به سرعت کاهش می یابد

• (D) تب بالا که 48 ساعت طول می کشد

18. در کدامیک از شرایط زیر باید از داروهای ضد انعقاد استفاده کرد؟





• (A) بیماری قلبی عروقی

• (B) تب معمولی

• (C) فشار خون بالا

• (D) دیابت

19. کدام بیماری باعث افزایش سطح بیلیروبین در خون می‌شود؟

• (A) هپاتیت

• (B) دیابت

• (C) فشار خون بالا

• (D) بیماری قلبی

20. کدامیک از علائم زیر در بیماری آسم شایع است؟

• (A) تنگی نفس

• (B) درد مفاصل

• (C) افزایش وزن

• (D) خونریزی از بینی

نمونه سوالات ادامه:

21. کدام یک از داروهای زیر برای درمان زخم معده استفاده می‌شود؟



• (A) امپرازول

• (B) آموکسی سیلین

• (C) دیکلوفناک

• (D) متوپرولول

22. کدام یک از بیماری‌های زیر در اثر افزایش فشار داخل چشم رخ می‌دهد؟

• (A) گلوکوم

• (B) آب مروارید

• (C) رتینوپاتی

• (D) فشار خون بالا

23. کدام یک از علائم بیماری‌های قلبی-عروقی است؟

• (A) تنگی نفس هنگام ورزش

• (B) تورم پاها

• (C) درد قفسه سینه

• (D) تمامی موارد

24. کدامیک از داروهای زیر برای درمان آلرژی استفاده می‌شود؟

• (A) آنتی هیستامین ها

• (B) داروهای ضد افسردگی

• (C) داروهای ضد فشار خون

• (D) داروهای ضد ویروسی

25. کدام یک از روش های زیر برای کاهش وزن در بیماران چاق مناسب است؟

• (A) رژیم غذایی کم کالری

• (B) داروهای ضد افسردگی

• (C) مصرف زیاد غذاهای چرب

• (D) استفاده از مکمل های ویتامینی

26. کدام یک از موارد زیر باعث ایجاد سنگ های کلیه می شود؟

• (A) کمبود آب در بدن

• (B) مصرف زیاد نمک

• (C) مصرف زیاد کلسیم

• (D) تمامی موارد

27. کدام یک از آزمایشات زیر برای بررسی عملکرد کبد استفاده می شود؟



• (A) آزمایش ALT

• (B) آزمایش خون برای گلوکز

• (C) آزمایش خون برای کلسترول

• (D) آزمایش عملکرد کلیه

28. کدام یک از داروهای زیر برای درمان افسردگی استفاده می‌شود؟

• (A) سرتالین

• (B) آموکسی‌سیلین

• (C) آنتی‌بیوتیک‌ها

• (D) آنتی‌هیستامین‌ها

29. کدام یک از بیماری‌های زیر به طور شایع در سنین پیری بروز می‌کند؟

• (A) آرتریت

• (B) دیابت نوع 1

• (C) بیماری‌های قلبی-عروقی

• (D) بیماری‌های کبدی

30. در چه شرایطی باید از آنتی‌بیوتیک‌ها استفاده کرد؟





• (A) در درمان عفونت‌های ویروسی

• (B) در درمان عفونت‌های باکتریایی

• (C) برای درمان درد

• (D) برای کاهش تب

31. کدام یک از موارد زیر می‌تواند علت بی‌اشتهایی در یک بیمار باشد؟

• (A) استرس

• (B) افسردگی

• (C) مشکلات گوارشی

• (D) تمامی موارد

32. کدامیک از بیماری‌های زیر به دلیل کمبود ویتامین D ایجاد می‌شود؟

• (A) راشیتیزم

• (B) اسکروپی

• (C) کم‌خونی

• (D) بیماری‌های کلیوی

33. در صورت وجود خون در ادرار، کدام آزمایش باید انجام شود؟





• (A) آزمایش ادرار

• (B) آزمایش خون

• (C) آزمایش الکتروکاردیوگرام

• (D) آزمایش سونوگرافی

34. کدامیک از داروهای زیر برای درمان فشار خون بالا استفاده می‌شود؟

• (A) لوزارتان

• (B) فلوکستین

• (C) دیکلوفناک

• (D) پروپرانولول

35. کدامیک از بیماری‌های زیر باعث التهاب مفاصل می‌شود؟

• (A) آرتریت روماتوئید

• (B) بیماری قلبی

• (C) بیماری‌های تنفسی

• (D) دیابت

36. کدامیک از آزمایشات زیر برای تشخیص HIV انجام می‌شود؟





• (A) آزمایش خون برای آنتی بادی

• (B) آزمایش عملکرد کبد

• (C) آزمایش گلوکز خون

• (D) آزمایش سونوگرافی

37. کدامیک از بیماری‌ها به دلیل عفونت ویروسی به وجود می‌آید؟

• (A) آنفلوانزا

• (B) هپاتیت B

• (C) سرماخوردگی

• (D) تمامی موارد

38. کدام یک از علائم زیر در بیمار مبتلا به کم‌خونی مشاهده می‌شود؟

• (A) پوست رنگ پریده

• (B) افزایش انرژی

• (C) افزایش اشتها

• (D) درد عضلات

39. کدام یک از علائم زیر در حمله قلبی شایع است؟





• (A) درد قفسه سینه

• (B) سردرد شدید

• (C) درد شکم

• (D) تاری دید

40. کدام یک از شرایط زیر می‌تواند باعث ابتلا به سکته مغزی شود؟

• (A) فشار خون بالا

• (B) دیابت

• (C) بیماری قلبی

• (D) تمامی موارد

41. کدامیک از داروهای زیر برای درمان درد مفاصل استفاده می‌شود؟

• (A) ایبوپروفن

• (B) کلوزاپین

• (C) فلوکستین

• (D) آموکسی‌سیلین

42. در درمان آسم، کدامیک از داروهای زیر استفاده می‌شود؟





• (A) آلپوتروپول

• (B) فنتانيل

• (C) ديازپام

• (D) ايبوپروفن

43. کدامیک از عوامل زیر باعث ایجاد سکته مغزی می‌شود؟

• (A) افزایش فشار خون

• (B) رژیم غذایی نامناسب

• (C) سیگار کشیدن

• (D) تمامی موارد

44. کدامیک از مشکلات زیر ناشی از نقص در سیستم ایمنی بدن است؟

• (A) آرتریت روماتوئید

• (B) بیماری قلبی

• (C) دیابت نوع 2

• (D) فشار خون بالا

45. کدامیک از موارد زیر می‌تواند عامل شروع سرطان ریه باشد؟





• (A) سیگار کشیدن

• (B) آلودگی هوا

• (C) سابقه خانوادگی

• (D) تمامی موارد

46. کدام دارو برای درمان التهاب استفاده می‌شود؟

• (A) کورتیکواستروئیدها

• (B) آنتی بیوتیک‌ها

• (C) داروهای ضد ویروسی

• (D) داروهای ضد فشار خون

47. کدام یک از علائم زیر در بیماری قلبی شایع است؟

• (A) تنگی نفس

• (B) درد شکم

• (C) کاهش وزن ناگهانی

• (D) تاری دید

48. کدامیک از آزمایشات زیر برای بررسی بیماری‌های تیروئید استفاده می‌شود؟



• (A) آزمایش TSH

• (B) آزمایش CBC

• (C) آزمایش گلوکز

• (D) آزمایش کبد

49. کدام یک از موارد زیر باعث ایجاد درد در ناحیه قفسه سینه می‌شود؟

• (A) بیماری قلبی

• (B) بیماری ریوی

• (C) مشکلات گوارشی

• (D) تمامی موارد

50. کدام یک از داروهای زیر برای درمان آلرژی استفاده می‌شود؟

• (A) آنتی هیستامین‌ها

• (B) داروهای ضد افسردگی

• (C) داروهای ضد فشار خون

• (D) داروهای ضد ویروسی